



Caractéristiques Bright Choice  
Highbay LED Acier Noir 150W 25500lm  
90D - 757 Blanc Froid | IP65 - avec  
Déecteur de Mouvement et de  
Lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 247561  |
| EAN                          | 8720701274426   |
| Marque                       | Bright Choice   |
| Nom du fabricant             | LED HIGHBAY   150 WATT   DIMMABLE   WITH DAYLIGHT AND MOTION SENSOR 5700K |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| UGR                               | < 30             |
| Tension (V)                       | 100-277          |
| Code Couleur                      | 757 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5700 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90               |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Inclinable                  | Non                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 170                        |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles  |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK09 - 10 Joule   |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40   |
| Couleur du Luminaire           | Noir  |
| Matériaux                      | Acier   |
| Couleur du boîtier             | Noir  |
| Gamme                          | ALBIOR  |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 310 |
| Largeur (mm)  | 310 |
| Hauteur (mm)  | 133 |
| Diamètre (mm) | 310 |

## Informations du capteur

---

|   |  |
|---|--|
| Type de capteur                           | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 150  |

Portée du Capteur (m)

10m

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

